



Timberline HDZ^{MD}

Bardeaux à vie[†] High Definition^{MD}



Tel que présenté sur le site *This Old House*, les bardeaux Timberline HDZ^{MD} installés sont de couleur hêtre grise.

Des millions de familles ont trouvé refuge et tranquillité d'esprit sous un toit Timberline^{MD}.

Ce qui était déjà excellent devient encore meilleur.

We protect what matters mostTM
Nous protégeons ce qui compte le plus^{MC}





Ce n'est jamais juste un toit. C'est une promesse, tenue.

Assurer l'avenir d'une maison signifie faire une promesse — d'abri, de sécurité et de stabilité. Cela veut dire pour les gens qui comptent sur vous : « Vous allez être en sécurité, au sec et au chaud sous ce toit. »

Choisir un toit Timberline HDZ^{MD} est un excellent moyen de tenir cette promesse.

C'est notre premier bardeau à être équipé de la technologie brevetée LayerLock^{MD}. Autrement dit, il a été conçu pour réaliser la meilleure installation possible.

Il s'agit d'un bardeau qui aide votre couvreur à fournir la meilleure performance

La technologie LayerLock^{MD} renforce le lien entre les couches de vos bardeaux Timberline HDZ^{MD}. Pour permettre à votre couvreur de vous offrir la meilleure installation possible. Et vous assurer la tranquillité lorsque le vent se met à hurler à l'extérieur.

Voici comment cela fonctionne :

La force ajoutée par la technologie LayerLock^{MD} a permis à GAF de concevoir la zone de clouage StrikeZone^{MD}, la zone de clouage la plus large de toute l'industrie, obtenant ainsi une précision de clouage de 99,9 % lors de notre test.¹

La technologie LayerLock^{MD} offre également le première garantie contre le vent de l'industrie, sans limitation de vitesse maximale des rafales. Les bardeaux Timberline HDZ^{MD} sont admissibles à la garantie limitée contre le vent WindProven^{MC} lorsqu'ils sont installés avec la combinaison requise des quatre accessoires admissibles de GAF.²

¹ Résultats basés sur l'étude menée par Home Innovation Research Labs, un laboratoire de recherche indépendant, comparant l'installation de bardeaux Timberline HD^{MD} à celle de bardeaux Timberline HDZ^{MD} sur un platelage de toit de 1,5 m² (16 pi²) au moyen d'un motif de clouage à quatre clous standard dans des conditions de laboratoire contrôlées. Les résultats réels peuvent varier.

² La garantie limitée contre le vent WindProven^{MC} de 15 ans sur les bardeaux de GAF comportant la technologie LayerLock^{MD} nécessite l'utilisation de bandes de départ, d'une protection de platelage de toit, de bardeaux de faîtière et d'une membrane d'étanchéité ou d'une ventilation d'entretoit GAF. Voir la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Visitez l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF*.



GAF
TECHNOLOGIE
LAYERLOCK™


GAF
PROTECTION DE LA
VITESSE DU VENT INFINIE™
WINDPROVEN™

GARANTIE LIMITEE
DU SYSTEME DE TOITURE

C'est un système conçu pour protéger

Un toit Timberline HDZ^{MD} est beaucoup plus que des bardeaux. Ce sont des couches de protection qui travaillent ensemble pour protéger votre maison de la pluie, de la neige, du soleil et même du vent.

En fait, l'installation des 4 Accessoires GAF admissibles — bandes de départ GAF, protection de platelage de toit, bardeaux de faîtière et soit une membrane d'étanchéité, soit une ventilation d'entretoit — dans un système de toiture rend les bardeaux Timberline HDZ^{MD} admissibles à la garantie limitée contre le vent WindProven^{MC}.¹

Les bardeaux Timberline HDZ^{MD} sont également dotés de la technologie de lutte contre les algues à libération prolongée, permettant de lutter longtemps contre les algues, et bénéficient de la garantie limitée de 25 ans de protection contre les algues StainGuard Plus^{MC} contre la décoloration par les algues bleu-vert.²


Rendez vous à l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles.




La technologie LayerLock^{MD} fusionne mécaniquement la liaison commune entre les couches de bardeaux qui se chevauchent. La liaison commune renforcée StrikeZone^{MD} vous permet de bénéficier de la zone de clouage la plus large de l'industrie.

¹ La garantie limitée contre le vent WindProven^{MC} de 15 ans sur les bardeaux de GAF comptant la technologie LayerLock^{MD} nécessite l'utilisation de bandes de départ, d'une protection de platelage de toit, de bardeaux de faîtière et d'une membrane d'étanchéité ou d'une ventilation d'entretoit GAF. Voir la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Visitez l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF*.

² La garantie limitée de 25 ans StainGuard Plus^{MC} contre la décoloration par les algues bleu-vert est uniquement disponible sur les produits vendus dans des emballages portant le logo StainGuard Plus^{MC}. Pour obtenir la couverture et les restrictions complètes, ainsi que les produits admissibles, voir la *Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires*.



Système de toiture à vie[†] de GAF



Bardeaux de faîtière

La touche de finition qui protège des fuites aux arêtiers et aux faîtières



Ventilation d'entretoit Cobra^{MD}

Aide à réduire la chaleur et l'humidité dans l'entretoit



Bardeaux à vie[†]

Embellir et protéger pendant des années



Bande de départ

Aide à protéger contre les arrachements par le vent des bardeaux



Protection de platelage de toit

Aide à protéger le platelage de toit contre l'infiltration d'humidité



Membrane d'étanchéité

Empêche les fuites que provoquent la pluie poussée par le vent et les digues de glace

Faites l'installation de n'importe quel bardeau à vie[†] GAF et 3 accessoires GAF admissibles et obtenez une garantie limitée[†] à vie sur vos produits GAF admissibles

ainsi qu'une couverture non établie au prorata pour les 10 premières années. Pour une couverture encore plus solide, renseignez-vous auprès de votre entrepreneur certifié par le fabricant GAF¹ sur les garanties GAF améliorées.



[†] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. Pour les autres propriétaires/structures, la couverture à vie n'est pas applicable. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF uniquement. Voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires de GAF* pour obtenir la couverture complète et les restrictions. Visitez l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et de 3 accessoires GAF admissibles. Voir la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la *Garantie limitée du système de toiture GAF*, voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF*. Visitez l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

¹ Les entrepreneurs inscrits aux programmes de certification de GAF ne sont pas des employés ou des agents de GAF et GAF ne contrôle ni ne supervise d'une autre manière ces entreprises indépendantes. Les entrepreneurs peuvent bénéficier d'avantages, tels que des points de fidélité et des remises sur les outils de marketing de GAF, pour participer au programme et offrir des garanties améliorées GAF qui nécessitent l'utilisation d'un montant minimum de produits GAF.



Charbon

La couleur Charbon est le ton le plus neutre des nuances et fonctionne merveilleusement bien avec les bleus, les gris, les blancs, le jaune, l'or, la sauge et le vert.


Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.



Gris étain

Le Gris étain peut ajouter un magnifique contrepoint aux palettes de couleurs extérieures contemporaines, ainsi qu'aux façades en stuc ou en brique.

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.



Bois de liège

Le Bois de liège brun neutre imite le bois et se marie parfaitement avec des couleurs chaudes comme le beige, le taupe, la crème, l'or et le jaune.

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.



Bois flotté canadien

Le brun biologique du Bois flotté canadien comprend une nuance de gris froid et complète n'importe quelle nuance de terre.

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.



Hickory

Avec sa teinte brune chaleureuse et ses nuances rouges, le Hickory est un excellent compagnon pour les maisons en brique et en pierre et s'agence à merveille avec les bruns, les beiges, les jaunes et les dorés.

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.



Bardeau de fente

Le mélange attrayant des Bardeaux de fente aux tonalités chaleureuses et lumineuses de brun, havane et doré, se marie aussi bien avec les tons beige neutre et argile qu'avec les tons froids plus foncés.

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.



Bois décoloré

La couleur neutre parfaite, du Bois décoloré complète une vaste gamme de teintes et s'agence parfaitement avec les tons sauge, crème, ivoire et beige.

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.



Brun mission

Imitant les nuances et les tons terre rustiques, le Brun mission offre un arrière-plan naturel simple qui permet aux autres couleurs d'apparaître plus intenses et lumineuses.

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.



Bouleau

Le gris neutre doux aux teintes subtiles, du Bouleau met en valeur les maisons aux lignes épurées et s'accorde avantageusement avec les environnements urbains ou suburbains.

Vert chasseur

Le Vert chasseur est une couleur riche aux splendides tons nuancés, qui ne passera pas inaperçue.

Ardoise

Le gris froid avec une belle nuance verte, de l'Ardoise se coordonne à ravir avec les gris et les verts, ainsi qu'avec des extérieurs blancs, crème et ivoire.

Disponibilité des couleurs



Couleurs disponibles à l'échelle nationale



Couleurs disponibles à l'échelle régionale

(voir la page suivante pour plus de détails.)



Pour en savoir plus,
visitez fr.gaf.ca/hdz

Disponibilité de Timberline HDZ^{MD}

Tableau de disponibilité des couleurs	8	9	10	11
---------------------------------------	---	---	----	----

Couleurs les plus populaires :


Bois de liège	•	•	•	•
Bois flotté canadien	•	•	•	•
Charbon	•	•	•	•
Hickory	•	•	•	•
Brun mission	•	•	•	•
Gris étain	•	•	•	•
Bardeau de fente	•	•	•	•
Bois décoloré	•	•	•	•

Couleurs régionales :

Bouleau	•	•	•	•
Vert chasseur	•	•	•	•
Ardoise	•	•	•	•




Des couches protectrices de bardeaux Timberline HDZ^{MD}



Particularités du produit/système

- Construction fibre de verre et asphalte
- Dimensions (approx.) : 13¹/₄ po x 39³/₈ po (337 x 1 000 mm)
- Pureau : 5⁵/₈ po (143 mm)
- Lots/Carré : 3
- Pièces/Carré : 64
- Protection contre les algues StainGuard Plus^{MC1}
- Arêtier/faîtière : TimberTex[®] ; TimberCrest[®] ; Seal-A-Ridge[®]
- Départ : Pro-Start[®] ; QuickStart[®] ; WeatherBlocker[™]



Normes et protocoles applicables :

- Homologués UL à la norme ANSI/UL 790 classe A
- Classé par UL conformément à ICC-ES AC438
- Conforme à la norme ASTM D7158, classe H
- Conforme à la norme ASTM D3161, classe F
- Conforme à la norme ASTM D3018, type 1
- Répondent à la norme ASTM D3462²
- Rapports d'évaluation ICC-ES ESR-1475 et ESR-3267
- Satisfait ou dépasse la norme CSA A123.5³
- Classement au feu du toit CAN/ULC-S107 Classe A

¹ La garantie limitée de 25 ans StainGuard Plus^{MC} contre la décoloration par les algues bleu-vert est uniquement disponible sur les produits vendus dans des emballages portant le logo StainGuard Plus^{MC}. Pour obtenir la couverture et les restrictions complètes, ainsi que les produits admissibles, voir la *Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires*.

² Ces produits sont périodiquement testés par des laboratoires indépendants et internes afin d'assurer leur conformité à la norme ASTM D3462 au moment de leur fabrication.

³ Ne concerne que les bardeaux vendus au Canada.

Bardeaux de faîtière qualité Timbertex^{MD} et TimberCrest^{MD}



Les Bardeaux de faîtière et d'arêtier accentuent la beauté naturelle de votre toit en bardeaux architecturaux. Ils constituent la touche finale parfaite qui permet de prévenir les fuites au niveau des hanches et des crêtes. fr.gaf.ca/ridgecaps

Bardeaux de faîtière qualité
Timbertex^{MD}



Bardeaux de faîtière SBS modifiés de
qualité supérieure TimberCrest^{MD}



Les Bardeaux de faîtière de qualité supérieure Timbertex^{MD} et TimberCrest^{MD} sont conçus pour s'harmoniser à la couleur de vos bardeaux Timberline^{MD}. Afin de garantir des couleurs uniformes pour votre toit, demandez à votre entrepreneur d'utiliser les Bardeaux de faîtière originaux de qualité supérieure Timbertex^{MD} et TimberCrest^{MD}.¹

- Accentuer la beauté de votre nouveau toit en bardeaux.
- Protègent contre les fuites et les arrachements par le vent au niveau des arêtiers et des faîtières de votre toit.
- Combinez la couleur de vos Bardeaux GAF à des bardeaux de faîtière et d'arêtier fabriqués par GAF.
- La garantie limitée de protection 2 contre les algues StainGuard Plus^{MC2} de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert utilise la technologie de lutte contre les algues à libération prolongée GAF pour protéger vos bardeaux de faîtière contre les taches disgracieuses.

Aussi disponibles¹

Z^{MD}Ridge



Seal-A-Ridge^{MD}



¹ Ces produits ne sont pas offerts dans toutes les régions. Consultez fr.gaf.ca/RidgeCapAvailability pour plus de détails.

² La garantie limitée de 25 ans StainGuard Plus^{MC} contre la décoloration par les algues bleu-vert est uniquement disponible sur les produits vendus dans des emballages portant le logo StainGuard Plus^{MC}. Pour obtenir la couverture et les restrictions complètes, ainsi que les produits admissibles, voir la *Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires*.

Maintenant avec une garantie limitée de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert



GAF Timberline HDZ^{MD}
Bardeaux à vie¹ High DefinitionSM



En 2020, GAF a lancé les bardeaux Timberline HDZ^{MD} avec la technologie LayerLock^{MD} qui offre la première garantie sans limite maximale de vitesse du vent de l'industrie.¹

Et notre bardeau le plus populaire est aujourd'hui encore meilleur grâce à la technologie de lutte contre les algues avec action différée GAF qui offre une résistance aux algues

si puissante qu'elle nous permet de proposer une garantie limitée StainGuard Plus^{MC} contre les algues de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert sur nombre de nos produits les plus populaires.²

Pour en savoir plus, consultez le site fr.gaf.ca/StainGuardPlus

A **stañdard** INDUSTRIES COMPANY

We protect what matters mostSM
Nous protégeons ce qui compte le plusSM



¹ La garantie limitée WindProven^{MC} de 15 ans sur les bardeaux Timberline HDZ^{MD} exige l'utilisation des bandes de départ GAF, de la protection de platelage de toit, des bardeaux de faîtière et de la membrane d'étanchéité ou de la ventilation d'entretoit. Voir la *Garantie limitée du système de toiture GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Visitez l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles. Pour les installations non admissibles pour la garantie limitée contre le vent WindProven^{MC}, voir la *Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF* pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

² La garantie limitée de 25 ans StainGuard Plus^{MC} contre la décoloration par les algues bleu-vert est uniquement disponible sur les produits vendus dans des emballages portant le logo StainGuard Plus^{MC}. Pour obtenir la couverture et les restrictions complètes, ainsi que les produits admissibles, voir la *Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires*.